

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO  
SERTIFIKATAS  
1397-CPR-0045**

Šis sertifikatas pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 305/2011/EB skirtas statybos produktui.

Statybos produktas: **polistireninio putplasčio plokštės be dangos**

Parametrai (tipas): **EPS 200**  
 $\lambda_0 = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , degumo klasė E,  
**EPS—EN 13163—T2—L2—W2—S2—P5—BS250—CS(10)200—DS(N)2—  
DS(70,-)1—WL(T)2**

Panaudojimo sritis: **pastatų šiluminei izoliacijai**

Gamintojas: **UAB „Baltijos polistirenas“**,  
**S. Lozoričiaus g. 15A, Garliava, LT-53229 Kaunas**,  
įmonės kodas 160421364

Gamybos vieta: **UAB „Baltijos polistirenas“**,  
**S. Lozoričiaus g. 15A, Garliava, LT-53229 Kaunas**

Šis sertifikatas patvirtina, kad taikomos visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą standarto

**EN 13163:2012\***

ZA priede apibrėžtos nuostatos ir kad nurodytas produktas atitinka visus šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2004-09-14** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas arba gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista. Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama

[www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

Direktorius

Robertas Encius



Vilnius, 2014 m. kovo 13 d.