

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS 1397-CPR-0297

Šis sertifikatas pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 305/2011/EB skirtas statybos produktui.

Statybos produktas: **polistireninio putplasčio plokštės be dangos**

Parametrai (tipas): **EPS 70N**
 $\lambda_b = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, degumo klasė **E**,
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(23,90)1-TR100-WL(T)3

Panaudojimo sritis: **pastatų šiluminei izoliacijai**

Gamintojas: **UAB „Baltijos polistirenas“**,
S. Lozoričiaus g. 15A, Garliava, LT-53229 Kaunas,
įmonės kodas **160421364**

Gamybos vieta: **UAB „Baltijos polistirenas“**,
S. Lozoričiaus g. 15A, Garliava, LT-53229 Kaunas

Šis sertifikatas patvirtina, kad taikomos visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą standarto

EN 13163:2012*

ZA priede apibrėžtos nuostatos ir kad nurodytas produktas atitinka visus šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2010-03-04** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas arba gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista. Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama

www.spsc.lt

Direktorius

Robertas Encius



Vilnius, 2014 m. kovo 13 d.